

# Utilizzo del Body Composition Monitor nel paziente dializzato

**16 Luglio 2021**

*Sede:* Policlinico Luigi Di Liegro  
Via dei Badoer, 5 - 00148 Roma

Responsabile Scientifico:  
*Massimo Morosetti* (Roma)



# PROGRAMMA SCIENTIFICO

---

**9.00 La problematica dello stato idrico nel paziente in dialisi**

*Massimo Morosetti (Roma)*

**10.30 La ricerca del peso “secco” nel paziente in dialisi**

*Massimo Morosetti (Roma)*

**11.45 La valutazione dello stato di idratazione:  
Strumenti disponibili**

*Daniele Frattarelli (Roma)*

**12.45 Lunch**

**13.30 L'ecografia nella valutazione dello stato idrico**

*Daniele Frattarelli (Roma)*

**14.30 Interpretazione dei risultati**

*Massimo Morosetti (Roma)*

**15.30 Prove cliniche sui pazienti**

*Panel*

**18.30 Chiusura dei lavori**

*Massimo Morosetti (Roma)*

# INFORMAZIONI GENERALI

---

## **Sede del Corso**

Policlinico Luigi Di Liegro  
Via dei Badoer, 5  
00148 Roma

## **Modalità di Partecipazione**

La partecipazione al Corso non prevede quota di iscrizione. È previsto un numero massimo di 60 partecipanti (l'iscrizione avverrà in ordine di tempo fino ad esaurimento dei posti disponibili). È indispensabile confermare la propria registrazione nel portale **Fenicia Events & Communication** <https://fenicia-events.eu> nell'apposita sessione "PROSSIMI CONGRESSI".

## **Segreteria Organizzativa**

### **Fenicia Events & Communication**



Via Tor de' Conti, 22 - 00184 Roma

Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787

[info@fenicia-events.eu](mailto:info@fenicia-events.eu) - [www.fenicia-events.eu](http://www.fenicia-events.eu)